



A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde – SBIS declara que o sistema abaixo identificado apresentou conformidade aos requisitos^[1] definidos no Manual para Avaliação de Conformidade de Sistema de Prontuário Eletrônico para Unidades Básicas de Saúde.

Nome do sistema:	Celk Saúde
Versão do sistema:	3.1
Nome do desenvolvedor:	Celk Sistemas Ltda.
CNPJ do desenvolvedor:	03.434.978/0001-50
Manual de referência:	versão 1.1
Número da declaração:	SBIS-PIUBS-003
Data de emissão:	13/12/2017
Prazo de validade ^[2] :	vide capítulo 5.4 do manual de referência

Plataforma tecnológica utilizada na auditoria ^[3] :	
Arquitetura:	Web
Sistema operacional do servidor:	Linux Ubuntu Server
Sistema operacional da estação:	Linux Ubuntu Client
Banco de dados:	PostgreSQL
Navegador:	Chrome

[1] Existem requisitos condicionais, cuja obrigatoriedade é definida conforme a aplicabilidade ou não do sistema aos mesmos. O documento de Informações Complementares, anexo a este, apresenta a lista dos requisitos condicionais aplicáveis ao sistema ora declarado.

[2] Para verificação da situação ou validade desta Declaração, acesse www.sbis.org.br/lista-de-sistemas-piubs.

[3] O documento de Informações Complementares, anexo a este, apresenta a lista dos componentes alternativos à plataforma tecnológica utilizada na auditoria.

São Paulo, 13 de dezembro de 2017.

Beatriz de Faria Leão
Presidente da SBIS

Marcelo Lúcio da Silva
Diretor Executivo da SBIS

Informações Complementares à Declaração SBIS-PIUBS-003

1. Requisitos Condicionais

Conforme disposto no capítulo 4.1 do manual de referência, a lista de requisitos apresenta alguns itens condicionais, os quais são aplicáveis somente quando a referida condição é verdadeira para o sistema auditado, sendo desconsiderados caso contrário. A condição de aplicabilidade se dá pela declaração do desenvolvedor ou por constatação durante a auditoria.

Os requisitos listados a seguir foram considerados aplicáveis, e portanto suas respectivas condições representam características **presentes** no sistema ora declarado:

Requisito	Condição
NGS1.02.04	Utiliza autenticação baseada no método de usuário e senha

Todos os demais requisitos condicionais do manual de referência foram considerados não-aplicáveis, e portanto suas respectivas condições representam características ausentes no sistema ora declarado.

2. Componentes Alternativos da Plataforma Tecnológica

Conforme disposto no capítulo 5.1.2 do manual de referência, o desenvolvedor do sistema declarou que não há componentes alternativos que produzam os mesmos efeitos de conformidade verificados na plataforma tecnológica utilizada durante a auditoria.

— FIM DO DOCUMENTO —